

KOBLENZ - Zawias KUBICA 6200



Do drzwi bezprzylgowych o grubości
min. 32 mm

Kąt otwarcia 180°

Do drzwi lewych lub prawych

Znal

Nośność: 3 zawiasy*

Szerokość drzwi (mm) / Ciężar drzwi (kg)

600	57
700	52
800	47
900	45

Chromowany matowy, do drzwi lewych KB-K6200-DX-CS

Chromowany matowy, do drzwi prawych KB-K6200-SX-CS

Niklowany matowy, do drzwi lewych KB-K6200-DX-NS

Niklowany matowy, do drzwi prawych KB-K6200-SX-NS


Połączany błyszczący, do drzwi lewych KB-K6200-DX-OZ

Połączany błyszczący, do drzwi prawych KB-K6200-SX-OZ

Przyrząd do montażu KB-K62-DIMA.S

Zestaw przyrządów na listwie KB-K62-DIMA


Frez KB-K69-FRESA



Zawias z osłonką

Zawias bez osłonki

KOBLENZ - Zawias KUBICA 6200 NOWA



Nośność: 2 zawiasy* - 45 kg

Do drzwi bezprzylgowych o grubości min. 32 mm


Kąt otwarcia 180°

Uniwersalny

Znal

Otworowanie identyczne jak w przypadku 6200 prawych/lewych

KOBLENZ - Zawias KUBICA 6700



DX



Do drzwi bezprzylgowych o grubości
min. 40 mm
Kąt otwarcia 180°
Do drzwi lewych lub prawych
Znal

- Chromowany matowy, do drzwi lewych KB-K6700-DX-CS
- Chromowany matowy, do drzwi prawych KB-K6700-SX-CS
- Niklowany matowy, do drzwi lewych KB-K6700-DX-NS
- Niklowany matowy, do drzwi prawych KB-K6700-SX-NS
- Połączany błyszczący, do drzwi lewych KB-K6700-DX-OZ
- Połączany błyszczący, do drzwi prawych KB-K6700-SX-OZ
- Przyrząd do montażu KB-K68-DIMA.S
- Zestaw przyrządów na listwie KB-K68-DIMA
- Frez KB-K68-FRESA

Nośność: 3 zawiasy*

Szerokość drzwi (mm) / Ciężar drzwi (kg)

600	90
700	85
800	80
900	70



Zawias z osłonką

Zawias bez osłonki


KOBLENZ - Zawias KUBICA 6900




Do drzwi bezprzylgowych o grubości
min. 30 mm
Kąt otwarcia 180°
Do drzwi lewych lub prawych
Polyglass (kompozyt)

- Chromowany matowy, do drzwi lewych KB-K6900-DX-CS
- Chromowany matowy, do drzwi prawych KB-K6900-SX-CS
- Niklowany matowy, do drzwi lewych KB-K6900-DX-NS
- Niklowany matowy, do drzwi prawych KB-K6900-SX-NS
- Połączany matowy, do drzwi lewych KB-K6900-DX-OZ
- Połączany matowy, do drzwi prawych KB-K6900-SX-OZ
- Przyrząd do montażu KB-K69-DIMA.S
- Zestaw przyrządów na listwie KB-K69-DIMA
- Frez KB-K69-FRESA

Nośność: 3 zawiasy*	
Szerokość drzwi (mm) / Ciężar drzwi (kg)	
600	40
700	37
800	35
900	33



KOBLENZ - Zawias KU BI 7000



Do drzwi bezprzylgowych o grubości min. 35 mm

Maksymalne wymiary drzwi 900 x 2100 mm

Kąt otwarcia 180°

Znal

Nośność: 3 zawiasy - 50kg

Nośność: 2 zawiasy - 40kg

Chromowany matowy KB-K7000-CS

Nakładka plastikowa biała KB-K70-COVER-BI



Nakładka plastikowa czarna KB-K70-COVER-NR

Przyrząd do montażu KB-K70-DIMA.S

Zestaw (pręt z dwoma przyrządami) KB-K70-DIMA

Frez KB-K69-FRESA

KOBLENZ - Zawias KU BI 7080



Do drzwi bezprzylgowych o grubości min. 40 mm

Maksymalne wymiary drzwi 900 x 2100 mm

Kąt otwarcia 180°

Nośność 2 szt. max. 80 kg

Nośność 3 szt. max. 100 kg

Znal

Chromowany matowy KB-K7080-CS

Niklowany matowy KB-K7080-NS

W kolorze stali nierdzewnej KB-K7080-EA

Nakładka plastikowa biała KB-K708-COVER-BI

Nakładka plastikowa czarna KB-K708-COVER-NR

Przyrząd do montażu KB-K708-DIMA.S

KOBLENZ - Zawias KU BI 7120



Do drzwi bezprzylgowych o grubości min. 40 mm

Maksymalne wymiary drzwi 900 x 2100 mm

Kąt otwarcia 180°

Nośność 2 szt. max. 120 kg

Nośność 3 szt. max. 140 kg

Znal

Chromowany matowy KB-K7120-CS

Niklowany matowy KB-K7120-NS

W kolorze stali nierdzewnej KB-K7120-EA


Nakładka plastikowa biała KB-K712-COVER-BI

Nakładka plastikowa czarna KB-K712-COVER-NR

Przyrząd do montażu KB-K712-DIMA.S

Zestaw (pręt z dwoma przyrządami) KB-K712-DIMA

Frez KB-K69-FRESA



KOBLENZ - Zawias KU BI 7200


Do drzwi bezprzylgowych o grubości min. 40 mm

Maksymalne wymiary drzwi 900 x 2400 mm

Kąt otwarcia 180°

Nośność . max. 200

Znal



KOBLENZ - Zawias K 2400



Do drzwi bezprzylgowych o grubości min. 25 mm


Maksymalne wymiary drzwi 900 x 2100 mm

Kąt otwarcia 180°

Nośność 2 szt. max. 40 kg

Nośność 3 szt. max. 50 kg


Znal



KB-K2400-CS ZAWIAS WPUSZCZANY K2400 ZNAL CHROMOWANY MATOWY

KB-K2400-NS ZAWIAS WPUSZCZANY K2400 ZNAL NIKLOWANY MATOWY

BaSys - Zawias PIVOTA DX38



Producent: Bartels Systembeschläge GmbH

Niewidoczny zawias do drzwi bez przylgi

Nośność: 40kg dla 2 zawiasów


Wykończenie: lakier srebrny

Regulacja w trzech płaszczyznach

Uniwersalny - prawy/lewy

Dostępna wersja DESIGN - z nakładkami maskującymi wkręty

BaSys - Zawias PIVOTA DX61



Producent: Bartels Systembeschläge GmbH

Niewidoczny zawias do drzwi bez przylgi

Nośność: 60kg dla 2 zawiasów

Wykończenie: lakier srebrny

Regulacja w trzech płaszczyznach

Uniwersalny - prawy/lewy

Dostępna wersja DESIGN - z nakładkami maskującymi wkręty

BaSys - Zawias PIVOTA FX2



Producent: Bartels Systembeschläge GmbH
 Niewidoczny zawias do drzwi z przylgą
 Nośność: 40kg dla 2 zawiasów
 Wykończenie: lakier srebrny
 Regulacja w trzech płaszczyznach

